




# Biq Dutchman®



## Oprema za smještaj

za moderan uzgoj odojaka i tov

# Inovativni sistemi obora za Vaš svinjogojski objekt

Kao dodatak najmodernijoj tehnologiji hranjenja, Big Dutchman može ponuditi svojim klijentima obore za krmače, odojke i tovljenike koji su ugodni životnjama te se vrlo lako čiste.

Naš fleksibilan elementarni sistem omogućuje izradu bilo koje vrste i

veličine obora, neovisno o uvjetima na lokaciji i dimenzijama objekta. Big Dutchman-ov sistem obora uključuje:


- ✓ PVC profile (u plavoj ili svjetlo sivoj boji);
- ✓ podupirače, stupove i stupove za pojačanje, sve od nehrđajućeg čelika;

- ✓ završne dijelove pregrade od betona
- ✓ nekoliko različitih tipova zatvaranja vrata.


Naši stručnjaci će Vas savjetovati kako posložiti idealan sistem obora za smještaj Vaših svinja.

## Opcije smještaja odojaka i tovljenika


Sistem obora može biti izrađen specifično kako bi se zadovoljili Vaši zahtjevi. Ako se, na primjer, koristi sistem suhog hranjenja, automatske hranilice mogu biti postavljene usred obora ili u pregradi. Ako su obori širi od 3 m na hodniku, preporučuje se ugradnja tzv. „djeljivih vrata“, bez obzira radi li se o oboru za odojke ili tovljenike. Ova specijalna izrada vrata olakšava useljavanje i iseljavanje svinja. Zahvaljujući načinu na koji su obori izrađeni, svinje se mogu lako povući iz grupe što poboljšava komfor i mirnoću.



Obori za uzgoj sa V vratima i automatskim hranilicama ugrađenim u pregrade



Obori za tov uključujući područja za selekciju



Obori za uzgoj sa automatskim hranilicama unutar obora



Obori za tov sa djeljivim vratima i sistemom tekućeg hranjenja

## PVC profili – lagani za ugradnju, fleksibilni, čvrsti i higijenski

Big Dutchman-ovi PVC profili se sastoje od pojedinačnih, čvrstih ploča profila debljine 35 mm i dostupni su u nekoliko različitih visina: 500, 600, 750 i 1000 mm. To omogućuje lakše čišćenje obora jer nema pukotina ili rupa koje bi zadržale prljavštinu ili bakterije. Duljina profila nije predodređena. Umjesto toga, profili mogu biti narezani na željenu duljinu ili se mogu rezati direktno na lokaciji ugradnje.

Ovisno o sistemu ventilacije i Vašim potrebama, profili mogu biti korišteni u vezi sa jednom ili više pocićčanih cijevi od 1". Cijevi se montiraju na stupove korištenjem specijalnih dijelova za fiksiranje.

Na taj način se vrlo lako mogu napraviti obori visine 800, 1000 ili 1100 mm.




## Stupovi za pojačanja i betonski završni dijelovi pregrade – vrlo čvrsto



Stup za pojačanje

Ovisno o veličini obora, nekad je potrebno koristiti specijalne stupove za pojačanja ili betonske dijelove pregrade kako bi se napravila snažna i

stabilna pregrada – pogotovo tamo gdje se nalaze krmače ili velike grupe tovlijenika.



Stup za pojačanje na vratima



Betonski završni dio pregrade za grupne obore

## Djeljiva vrata i jednoručno zaključavanje – lagano otvaranje i zatvaranje vrata obora

Ako su širine obora veće od 3 m, trebalo bi ugraditi djeljiva vrata – lakše je rukovati svinjama. Kao opciju, možemo ponuditi vrata koja se na jednoj strani otvaraju u obor, a na drugoj strani prema hodniku.



Zatvaranje jednom rukom – šarka sa dijagonalnim pojačanjem pada automatski u poziciju zaključavanja



Zatvaranje jednom rukom – rukovanje i zaključavanje u isto vrijeme, vrlo lagano za upotrebu



Djeljiva vrata – otvaranje prema unutra i prema van (opcija)



Specijalni umeci (opcija) se mogu koristiti za brtvljenje kraja PVC profila kako bi se pridonijelo boljoj higijeni

## Prednosti Big Dutchman-ovog sistema obora

- ✓ visina zatvorenog dijela se može odabrati ovisno o sistemu ventilacije ili Vašim željama;
- ✓ zatvaranje vrata obora jednom rukom olakšava upotrebu;
- ✓ mali broj jednostavnih dijelova omogućuje lakšu ugradnju, nije potrebna vanjska pomoć;
- ✓ dug radni vijek zahvaljujući dugotrajnim materijalima kao što su nehrđajući čelik i čvrsta plastika u dijelu sa životinjama;
- ✓ mala površina potrebna za transport štedi novac;
- ✓ površine se lagano čiste; nema rupa koje bi skupljale prašinu i bakterije te se dolazi do bolje higijene;
- ✓ prikladno za sve situacije vezane uz smještaj i upravljanje.

## Zidovi odjeljaka od plastike – higijensko i jeftino rješenje

Big Dutchman također nudi plastične pregrade za odvajanje odjeljaka. To je dobra alternativa u odnosu na pregrade od cigle. Materijal se lagano čisti nakon svakog turnusa radi optimalnih higijenskih uvjeta.

Ploče profila su 35 ili 50 mm debljine i dolaze u dimenzijama od 500 mm. Koriste se U- i L-profili za fiksiranje ploča na strop ili zidove. Ako je potrebno dostupni su i od nehrđajućeg čelika.



## Obogaćivanje okoliša – za svinje svake dobi

Svinje moraju biti u raznolikom okolišu kako bi se zadovoljile njihove potrebe. Big Dutchman nudi široku paletu proizvoda koji zadovoljavaju te potrebe. To uključuje pristup organskom materijalu i razne igračke za žvakanje izrađene od izdržljivog drveta, plastike ili gume – obično se postavljaju iznad obora na lance. Postoji i „toranj za traganje“ iz kojeg svinje mogu izvući male količine isjeckane slame.



# Big Dutchman

Evropa, Bliski Istok & Afrika:  
**Big Dutchman International GmbH**  
Postfach 1163 · 49360 Vechta, Njemačka  
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237  
big@bigdutchman.de  
www.bigdutchman.de

**SAD: Big Dutchman, Inc.**  
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com  
www.bigdutchmanusa.com

**Brazil: Big Dutchman (Brasil) Ltda.**  
Tel. +55 16 2108 5300 · bdbr@bigdutchman.com.br  
www.bigdutchman.com.br

**Rusija: OOO "Big Dutchman"**  
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

**Azija: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.**  
Tel. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

**Kina: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.**  
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcsales@bigdutchman.com  
www.bigdutchmchina.com