




Biq Dutchman®



Podni sistemi

za vitalne krmače i zdrave odojke

Podni sistemi za prasilišta i uzgajališta

Big Dutchman-ovi plastični podni sistemi u vijek zadovoljavaju zahtjeve kupaca koji se tiču higijene, poboljšanja proizvodnje i ugodnog smještaja krmača i odojaka. Naša široka paleta proizvoda uključuje slijedeće komponente:

- ✓ rešetke izrađene od visoko kvali-

tetnog plastičnog materijala, dostupne u različitim veličinama i sa različitim odnosom omjera otvoreno-zatvoreno;

- ✓ plastične rešetke sa gumom ili keramičkim umetkom;
- ✓ otvorene i zatvorene rešetke od lijevanog željeza;

- ✓ grijajuće ploče od polimer betona, plastike ili stakloplastike;
- ✓ podupirače od pocinčanog željeza, nehrđajućeg čelika ili stakloplastike.

Zahvaljujući velikoj fleksibilnosti našeg elementarnog podnog sistema, lagano je izraditi bilo kakav oblik i veličinu obora.


Podni sistemi za prasilišta

Inovativni i udobni za krmače i odojke

Krmače i odojci imaju različite zahtjeve u odnosu na toplinsku vodljivost i skladištenje topline.

Zbog toga se u prasilištima treba koristiti kombinacija različitih rešetki. Rešetke od lijevanog željeza osigu-

ravaju hladniji dio za ležanje krmača dok su grijajuće ploče idealne za ugrijavanje odojaka.



Ogroman izbor plastičnih rešetki i rešetki od lijevanog željeza – za svaki dizajn i veličinu obora

SowComfort – plastični pod sa ugrađenom gumom



SowComfort sa dugotrajnom gumom otpornom na klizanje osigurava uporište za krmaču kad se ustane ili kad leži. Specijalna metoda je omogućila trajno ugrađivanje gume u rešetku tijekom proizvodnje. Kao rezultat, SowComfort se može lagano uklopiti u Big Dutchman-ov podni sistem.

Prednosti

- ✓ sigurno uporište i stabilnost krmača u prasilištu te, na taj način, poboljšan razvoj;
- ✓ krmača se odmara na opušteniji način jer guma sprečava ozljedu bradavica;
- ✓ odojci stoje sa prednjim nogama na gumi prilikom sisanja što sprečava klizanje;
- ✓ lagano čišćenje sa čistačem pod visokim pritiskom;
- ✓ dobra otpornost na trošenje, dug radni vijek.

Obor prasilišta sa SowComfort podlogom ispod krmače, postavljeno dijagonalno



Grijaće ploče osiguravaju ujednačenu distribuciju topline i odlično skladištenje topline

Grijaće ploče osiguravaju optimalne temperaturne uvjete u prostoru za odmor odojaka, bez obzira radi li se o prasilištu ili uzgajalištu.

Naša paleta proizvoda uključuje grijaće ploče od različitih materijala i veličina. Mogu biti ugrađene i postavljene na rešetke.

To uključuje grijaće ploče bile one:

- ① izrađene od plastike, osiguravajući ujednačenu distribuciju topline jer se ispunjavaju vodom;
- ② izrađene od visoko kvalitetnog polimer betona sa dobro strukturiranim profilom te su grijane sa cijevima sa vrućom vodom ili žicama za grijanje;
- ③ izrađene od pojačane stakloplastike (GRP); ove električne grijaće ploče imaju malu težinu i dostupne su po povoljnoj cijeni. Mogu biti ugrađene ili postavljene na rešetke.



Plastika



Polimer beton



Stakloplastika

Primjer postavljanja rešetki – ugodno za životinje i lagano za ugradnju

Trenutna standardna veličina obora za prasilište je 2,40 x 1,80 metara. Big Dutchman je specijalno izradio obor za slobodno kretanje kako bi

se zadovoljili zahtjevi za dobrobit krmača i odojaka. Ovaj obor za slobodno kretanje ima dimenzije od najmanje 2,60 x 2,00 metara. Naš

fleksibilni elementarni dizajn omogućuje izradu obora sa različitim dimenzijama. Rešetke od lijevanog željeza osigurava hladniji prostor za odmor, vrlo su izdržljive i higijenske te osiguravaju uporište.

Grijaće ploče za odojke su izrađene od plastike ili polimer betona te se lako mogu ugraditi.

Rešetke koje nudi Big Dutchman, bile one plastične ili od lijevanog željeza, imaju zaobijene rubove i nemaju neravnina tako da nema rizika od ozljeda.




Prostor za odmor ispod krmače se sastoji od rešetki od lijevanog željeza: ugrađena plastična grijaća ploča za odojke



Obor sa slobodnim kretanjem sa veličinom obora od 2 x 2,6 m metara za više prostora za krmaču

Ugradnja

Rešetke se ugrađuju brzo i jednostavno. Zakapčaju se savršeno te na taj način osiguravaju visoku stabilnost podnog sistema. Sve plastične rešetke mogu biti precizno odrezane svakih 10 centimetara kako bi odgovarale potrebnim dimenzijama. Grijanje ploče mogu biti ugrađene bez problema. Ako je potrebno, rešetke mogu biti podignute čak i nakon što su postavljene.



Primjer ugradnje: Jednostavna ugradnja grijanje ploče zahvaljujući nosačima za podupiranje

Podni sistemi uzgajališta Higijenski u ugodni životnjama

Visoko kvalitetni Big Dutchman-ov plastični pod je idealno prikladan za uzgajališta. Optimalan omjer otvorenog i zatvorenog čini ovu podlogu

čistom i promovira zdravije odojke. Rešetke su dostupne u tri različite veličine te mogu biti isporučene sa samo 10 posto rešetkastog dijela.

Grijanje ploče mogu vrlo lako biti ugrađene tamo gdje su potrebne (postavljene gore ili ugrađene). Ako se koristi sistem zonskog grijanja, plastične rešetke sa 10 posto otvora bi se trebale ugraditi ispod pokrova. To poboljšava kapacitet spremanja topline i kreira ugodniji prostor za odmor.



Plastične rešetke ugodne životnjama za uzgajalište



Plastični pod sa samo 10 posto rešetkastog dijela povećava udobnost u prostoru za odmor



Big Dutchman

Evropa, Bliski Istok & Afrika:
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta, Njemačka
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

SAD: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brazil: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5300 · bdbr@bigdutchman.com.br
www.bigdutchman.com.br

Rusija: OOO "Big Dutchman"
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Azija: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Kina: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchmchina.com