



Big Dutchman®



FLUXX 330 & 360

Надійні годівниці для успішного вирощування бройлерів

FLUXX 330 & 360

Два типи годівниць, багато переваг

FLUXX — це годівниця для вирощування бройлерів, розроблена компанією Big Dutchman. Вона задовольняє потреби не тільки одностадійних курчат, а й дорослої птиці в останній період вирощування. Інноваційний механізм заповнення на 360° забезпечує високий рівень корму в піддоні в перші дні життя курчат у пташнику — без додаткової праці!

Коли птиця росте, вся лінія годівниць піднімається відповідно до віку та розміру птахів. Механізм заповнення автоматично закривається, і рівень корму падає, зменшуючи втрати корму до абсолютного мінімуму. FLUXX доступна в різних версіях залежно від ваших потреб:

- діаметр чаші: 330 або 360 мм
- FLUXX 330 з 5 або 14 решітками


- FLUXX 360 з 8 або 16 решітками
- з глибокою або плоскою, секціонованою чашою
- FLUXX 330 з механізмом переповнення
- з або без FlexLED-підсвічування
- з ковзним затвором або без нього.

Ця годівниця є обов'язковою для кожного професійного виробника бройлерів.



Заповнені годівниці FLUXX 330 з секційними чашами

FLUXX 330 з механізмом переповнення



Спеціально розроблена годівниця FLUXX 330 може бути переповнена для ідеального старту курчат

Наша добре зарекомендована годівниця FLUXX 330 тепер доступна з інноваційним **механізмом переповнення!**

Без жодних додаткових зусиль годівниця автоматично переповнюється, завдяки чому одностадійні курчата легше і майже одразу знаходять корм. Щоб зупинити переповнення, потрібно лише злегка підійняти лінію Augermatic, яка закриває механізм переповнення.


Це обладнання також можна модернізувати для існуючих годівниць, просто замінивши внутрішній і зовнішній циліндри.

Перевага для виробників бройлерів полягає в тому, що більше не потрібно вручну роздавати корм для курчат.

Переваги

- 1 Піддон заповнюється, коли він стоїть на підстилці або на землі
→ **високий рівень корму, ідеально підходить для одноденних курчат**
- 2 Піддон не заповнюється, коли він піднятий
→ **низький рівень корму**
→ **завжди свіжий корм у піддоні**
→ **практично немає втрат корму**
- 3 Безгвинтова система кріплення → **простий і швидкий монтаж**
- 4 Рівень подачі можна легко і надійно відрегулювати за допомогою потрібної різьби (патенти EP № 1458231, EP № 1458232)
→ **унеможливлення випадкових змін**
- 5 Гнучкі решітки
→ **птиця може харчуватися без перешкод**
→ **одноденні курчата можуть легко входити і виходити з піддону**
- 6 Велика кромка для економії корму загнута всередину
→ **практично повна відсутність втрат кормів**
- 7 Ободок чаші піддону має гладкий профіль
→ **відсутність синців на грудях птиці у фінальному періоді росту**
- 8 Перегородки рухаються разом із зовнішнім циліндром
→ **практично немає втрат корму**
→ **легке та ретельне очищення**
- 9 Чаша годівниці може бути відкрита → **ретельне очищення**
- 10 Плaska чаша годівниці розділена на секції
→ **ідеально підходить для одноденних курчат з низьким шаром підстилки**
- 11 V-подібна форма глибоко занурюється в підстилку
→ **ідеально підходить для одноденних курчат з товстим шаром підстилки**
- 12 Чаша може вільно обертатися або бути закріплена на трубі (за бажанням)
→ **добробут життя птиці**
- 13 Розсувний затвор → **закриває лоток подачі**

FLUXX 330 з плоскою
заповнюється



Корм подається тільки тоді, коли піддон стоїть на підлозі



Одноденні курчата одразу ж знаходять корм і залюбки їдять з годівниці

екційною чашею:
в положенні стояч



FLUXX 360 з глибоким піддоном:
не заповнюється. Підвісне положення



FlexLED glo – лампа в годівниці



FlexLED glo у FLUXX 330

FlexLED glo – це дуже маленька світло-діодна лампа, яка встановлюється в центральному циліндрі годівниці. Освітлення полегшує курчатам, а також старшим бройлерам, пошук корму в перші дні перебування в пташнику. Це забезпечує ідеальний старт курчат. У кращому випадку паперова підстилка для курчат може взагалі не знадобитися.

iDOL 29: датчик подачі з підсвічуванням для контрольних годівниць

Наш розумний датчик корму iDOL 29 реєструє рівень корму в передостанній, контрольній годівниці. Вбудоване підсвічування є новою і дуже корисною функцією. Підсвічена контрольна годівниця гарантує, що птахи завжди спорожняють цю годівницю, гарантуючи новий запас свіжого корму для всієї лінії Augermatic.

iDOL 29 з'єднаний з напівпрозорим внутрішнім циліндром, тому немає необхідності в додаткових монтажних роботах. Налаштування датчика, наприклад, його чутливість, час затримки або функцію таймера, можна легко налаштувати за допомогою додатку для смартфона. NFC-чіп, інтегрований у смартфон, зчитує дані, надані iDOL 29.



Ще більший рівень комфорту для птиці у бройлерних цехах

Системи управління, дружні до тварин, стають все більш необхідними як зараз, так і в майбутньому. Big Dutchman пропонує широкий асортимент додаткових продуктів для покращення добробуту тварин у бройлерних цехах. До них відносяться:

- використання кошиків із соломкою або сіном;
- підняті зони відпочинку або А-стійки,
- лотки.

Складані А-подібні стійки 5800 від Big Dutchman виготовлені повністю з металу. На чотирьох поперечинах на різній висоті встановлені п'ять сиділ на різній висоті. Це означає, що навіть молоді птахи можуть легко «зайняти місце». Кожна А-подібна стійка утворює 29 м простору для сидіння. Підняті зони відпочинку Big Dutchman повністю виготовлені з пластику. Їх легко встановлювати та демонтувати. Ретельне прибирання також не є пробле-

мою. Птахам легко потрапити на платформу висотою 330 мм. Стандартні розміри – 3448 x 750 мм, тобто платформа має площу поверхні 0,878 м². Бройлери дуже зацікавлені в кошиках, наповнених сіном або соломкою. Ці кошики легко підвісити до стелі. Більш детальну інформацію про ці та інші товари для комфорту можна знайти в окремій брошурі про товари для бройлерів.



Стойка A-rack 5800 - код №. 83-13-8698



Підвищений майданчик для відпочинку - код №. 15-22-5086



Кошик для соломи або сіна - код №. 65-97-3530

Технічні дані конвеєрної системи Augermatic

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| • Бункер для корму | об'ємом прибіл. 115 л / 75 кг |
| • одовжувач кормового бункера | біл. 38 л / 25 кг |
| • Макс. довжина системи | 150 м |
| • "Кормова" труба з 2, 3, 4 отворами | діаметром 45 мм |
| • Довжина системи | 3000 мм + втульова муфта |
| • Привід | 0,37/0,55 кВт, 230/400 В, |
| з мотор-редуктором | 50 Гц, 3 фази, 325 об/хв |
| | спеціальні напруги на вимогу |
| • Продуктивність транспортування | прибіл. 450 кг/год |
| • Розмір гранул | до 4 мм |
| • ПТМ | центральна стельова лебідка, |
| | ручна або з двигуном |



Орієнтовні показники для використання годівниць FLUXX 330 і FLUXX 360

FLUXX 330 вигідна ціна: ефективність на одиницю площі годівниці

FLUXX 360 на 10% більше місця для подачі → на 1 лінію подачі менше*



Код. № 11-31-4773

- решітка з 5 прутків: дуже хороший доступ до піддону
- глибока чаша для більшої кількості корму



Код. № 11-31-4774

- решітка з 5 прутків: дуже хороший доступ до піддону
- плоска, секційна решітка: легкий доступ до корму, особливо при незначному шарі підстилки



Код. № 11-31-4771

- решітка із 14 прутками: мінімальні втрати корму
- глибокий піддон для більшої кількості корму



Код. № 11-31-4772

- решітка із 14 прутками: мінімальні втрати корму
- плоска, секційна чаша: легкий доступ до корму, особливо при незначному шарі підстилки



Код. № 11-31-4788

- механізм переповнення
- решітка із 14 прутками
- плоска, секційна чаша



Код. № 11-31-4680

- 8-ми пруткова решітка: дуже хороший доступ до годівниці
- глибока чаша для більшої кількості корму



Код. № 11-31-4780

- 8-ми пруткова решітка: дуже хороший доступ до годівниці
- плоска, секційна чаша: легкий доступ до корму, особливо при незначному шарі підстилки



Код. № 11-31-4670

- Решітка на 16 прутків: мінімальні втрати корму
- глибокий піддон для більшої кількості корму



Код. № 11-31-4770

- решітка на 16 прутків: мінімальні втрати корму
- плоска, секційна чаша: легкий доступ до корму, особливо при незначному шарі підстилки

* Певна ширина пташника в поєднанні з FLUXX 360 може зменшити на одну лінію подачі.

Всі версії опціонально доступні з розсувним затвором та/або з підсвічуванням годівниці FlexLED-світлодіодами.

Кінцева вага	Птахів/годівниця FLUXX 330*	Птахів/годівниця FLUXX 360*
до 1,5 кг	близько 100	близько 117
до 2,0 кг	близько 85	близько 94
до 2,5 кг	близько 70	близько 79
до 3,0 кг	близько 66	близько 70
до 3,5 кг	близько 55	близько 63

Застосовується для FLUXX 330/360:

Вирощування бройлерів – годівля без обмежень

1 лінія годівлі на 4-5 м ширини пташника, тобто

- ширина пташника від 9 до 12 м → 2 лінії подачі
- ширина пташника від 12 до 15 м → 3 лінії подачі
- ширина пташника від 15 до 18 м → 4 лінії подачі

Бройлери від 1,3 до 1,5 кг живої ваги*

Fluxx 330: 60-45 голів/годівницю

Fluxx 360: 68-51 голова/годівницю

Несучки від 1,8 до 2,2 кг живої ваги*

Fluxx 330: 45-30 голів/годівницю

Fluxx 360: 51-34 голови/годівницю

Індики та качки до 2,0 кг*

Fluxx 330: приблизно 85 голів/годівницю

Fluxx 360: приблизно 94 голови/годівницю

* Ці цифри є середніми значеннями і можуть змінюватися залежно від породи курей, щільності популяції та клімату. Необхідно враховувати регіональні референтні значення.



Big Dutchman.

Європа, Близький Схід та Африка:
Big Dutchman International GmbH
P.O.Box 1163- 49360 Vechta, Німеччина
Тел.: +49(0)4447 801-0
bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Північна Америка: Big Dutchman, Inc.
Тел.: +1 616 582 4000 · info@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Бразилія: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Тел.: +55 16 2108 5300 · bdb@bigdutchman.com.br
www.bigdutchman.com.br

Азія/Тихоокеанський регіон: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Тел.: +60 3 334 83 555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Китай: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Тел.: +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchmanchina.com

ТОВ «БД Агрікалче (Україна)»

вул. Спаська, 30А

04070, м. Київ

Україна

+ 380 (44) 390 62 20

+ 380 (44) 494 25 35

info@bigdutchman.ua

www.bigdutchman.ua