



# Big Dutchman®



## **AUGERMATIC**

Оптимальне обладнання для відгодівлі птахів

# AUGERMATIC - система годування широкого

У залежності від методики годування ( досхочу чи нормовано ) обладнання для відгодівлі птахів повинно всебічно задовольняти вимоги цих птахів із урахуванням їх віку, кросу та інших специфічних факторів. Воно має бути придатним як для одноденних курчат, так і

для вже дорослих, важких птахів. Важливим при цьому є забезпечення легкого доступу до корму та попередження його втрат. Із метою всебічного задоволення потреб наших замовників, ми пропонуємо різні типи годівниць, подача корму до яких здійснюється за допомогою

кормороздаткової системи AUGERMATIC, що добре себе зарекомендувала:


- ✓ BIG PAN 330
- ✓ BIG PAN PLUS
- ✓ MULTI PAN
- ✓ MULTI PAN PLUS

## Система AUGERMATIC складається з наступних компонентів:

- ✓ кормороздатчі з бункером для корму
- ✓ додаткової насадки - бортику для бункера для корму
- ✓ труб із спіраллю для транспортування

- корму
- ✓ годівниць
- ✓ приводу з датчиком для автоматичного вмикання та вимикання спіральної

- подачі корму
- ✓ системи підвіски з лебідкою
- ✓ протиквочкові пристрої





Бункер для корму (1) – із додатковою насадкою (2) чи без неї – легко знімається з кормороздатки (3). Вся кормолінія повністю піднімається лебідкою на максимальну висоту під стелю і, тим самим, гарантується безперешкодне проведення робіт із очищення приміщення від посліду. Потужний привід (4) та міцна спіраль гарантують можливість кормороздатчі на відстань до 145 м. Датчик (5) із контрольною годівницею (6) автоматично відключає подачу, як тільки всі годівниці заповняться кормом.



Опалення приміщення для утримання бройлерів може здійснюватись за допомогою водяного опалення з використанням розробленого фірмою BIG DUTCHMAN водяного конвектора «Хіт Майстер».

профілю, дозволяє успішно утримувати та відгодовувати бройлерів качок, ін

## BIG PAN 330 – надійна годівниця для відгодівлі бройлерів



**Гігієна** стоїть на першому місці! Чашку, що обертається, можна ретельно промити та, відкинувши нижнє денце, висушити. Бруд просто не зможе ніде затриматись.

# дичок та інших птахів м'ясного напрямку

## BIG PAN PLUS годівниця для контрольованої відгодівлі бройлерів і вирощування качок



У цей час відгодівля важких птахів вагою понад 2 кг ведеться, як правило, контрольованим методом із обмеженням раціонів. Тим самим забезпечується спільний розвиток серцево - судинної системи та скелету у відповідності до приросту ваги. Умовою цього є швидкий розподіл корму по всьому пташнику при кожному годуванні. AUGERMATIC разом із Big Pan Plus якнайкраще підходять для цього, адже обмежений колодязь в комбінації з отвористим днищем годівниці знижують об'єм корму приблизно на дві третини. Це дозволяє дуже швидко заповнити кормом усі годівниці, розташовані на одній лінії.

- Мінімум ушкоджень скелету й лап;
- краща конверсія корму завдяки меншому застосуванню жирових добавок і зниження падіжу;
- гарантія максимальної відповідності забійної ваги заданим параметрам на день забою.




Big Pan Plus із таким же успіхом можна використовувати при вирощуванні качок живою вагою до 2,5 кг. Пласке з отворами днище годівниці ідеально підходить для маленьких каченят, вимагає мінімальної товщини шару глибокої підстилки та попереджає втрати корму. Крім того, з отвористого днища годівниці качкам дуже зручно з'їдати корм. Так звана обмежувальна решітка (гриль) не дозволяє птахам залазити до годівниці, що попереджає забруднення корму.

Big Pan 330 та Big Pan Plus можуть також використовуватись при вирощуванні ремонтного молодняку й для годування промислового стада курей – несучок.




Добавка до комбікорму пшениці при відгодівлі бройлерів знижує собівартість корму та позитивно впливає на здоров'я птахів. Технічно це можна здійснити за допомогою додаткового бункера для зберігання корму, вагів для зважування корму типу FW 99 – B, спірального транспортеру подачі корму (Flex Vey) від бункера до вагів та кормороздатки й менеджмент – комп'ютера MC 95. Комп'ютер MC 95 дозволяє витримувати оптимальний вміст зернової пшеничної добавки в загальному раціоні комбікорму в залежності від розвитку птахів і стадії відгодівлі. Змішування комбікорму з пшеницею здійснюється за допомогою вагів барабанного типу, а також вловлювальної ємності.

# Багатоцільові годівниці для вирощування та відгодівлі



Ми пропонуємо - Multi Pan та Multi Pan Plus із манжетною насадкою та без неї, обмежувальним колодцем для нормованої годівлі



Застосування Multi Pan для вирощування молодняка індичок

Ви хочете встигати за змінами кон'юнктури на ринку м'яса птахів і швидко реагувати на них без втрат, але з вигодною?

Якщо так, то вибір може бути лише один: Multi Pan чи Multi Pan Plus фірми BIG DUTCHMAN.

Ці годівниці були розроблені спеціально для мінливих умов відгодівлі бройлерів, індичок, качок та інших птахів (цесарок, фазанів, гусей) до 12 кг живої ваги. В залежності від кросу птахів і методики годування (досхоучу чи нормовано) годівниці Multi Pan та Multi Pan Plus – це те, що необхідно Вам і Вашому пташнику.

Для відгодівлі птахів до 2,5 кг живої ваги, а також для вирощування молодняка індички та качок використовуються чашки без манжетної насадки. Починаючи з 2,5 кг живої ваги, з метою запобігання втратам корму, застосовується манжетна насадка.

При нормованому годуванні до годівниці Multi Pan Plus монтується обмежувальний колодязь, котрий, у комбінації з отвористим днищем чашки, скорочує об'єм корму приблизно на дві третини. При цьому гарантується швидке й рівномірне заповнення всіх годівниць однієї лінії практично відразу після початку годування.

Годівниці обох типів оснащені замкаючою заслінкою.

Для качок, (у зв'язку зі специфічною формою дзобу), дуже добре підходить годівниця з отвористим днищем, що полегшує їм поїдання корму.




Застосування Multi Pan Plus для відгодівлі качок

# Області застосування годівниць різного типу

Напрямок виробництва	Маса (кг)	BIG PAN 330	BIG PAN PLUS	MULTI PAN	MULTI PAN PLUS
Відгодівля бройлерів	0-3,5	✓ досхочу	✓ контрольоване	✓ досхочу	✓ контрольоване
Ремонтний молодняк курей-несучок	0-1,4	✓ досхочу	✓ раціоноване		
Промислове стадо курей-несучок	1,4-2,2	✓ досхочу	✓ досхочу	✓ досхочу	
Вирощування індичок	0-2,5			✓ досхочу	✓ контрольоване
Відгодівля індичок*	2-12			✓ досхочу	✓ контрольоване
Вирощування качок	0-2,5		✓ досхочу	✓ досхочу	
Відгодівля качок	2-3,5			✓ досхочу	✓ контрольоване
Інші птахи на відгодівлі*	0-12			✓ досхочу	✓ контрольоване
Height of pan rim (mm)		76	61	71/127*	56/112*

\* Починаючи з 2-х кг живої ваги, рекомендовано використовувати кормові чашки лише з манжетною насадкою

## Орієнтовні дані щодо фронту годування



При нормованому чи контрольованому годуванні для розрахунків необхідно брати на 25 - 30 % голів на одну годівницю менше

Приведені в діаграмі дані за кількістю птахів - це усереднені значення, і вони можуть змінюватись у залежності від кросу, щільності посадки та кліматичних умов. Проконсультуйтеся, будь ласка, за цими питаннями заздалегідь із Вашим постачальником птахів. Крім того, необхідно враховувати законодавчі приписи, що діють у кожній окремій країні.

### Загальна схема розрахунку при проектуванні виглядає наступним чином:

1 лінія годування на кожні 4 - 5 м ширини пташника, тобто:

- ширина пташника 9 - 12 м - 2 лінії годування
- ширина пташника 12 - 15 м - 3 лінії годування
- ширина пташника 15 - 18 м - 4 лінії годування

Вирощування ремонтного молодняка курей - несучок до 1,3 - 1,5 кг живої ваги, фронт годування: 60 - 45 голів/годівницю

Утримання промислового стада курей-несучок до 1,8 - 2,2 кг живої ваги, фронт годування: 54 - 30 голів/годівницю.

## Технічні дані системи кормороздачі

- Бункер кормороздачі ємність 115 л / 75 кг
- Насадка для збільшення об'єму кормового бункера ємність 38 л / 25 кг
- Максимальна довжина кормолінії 150 м
- Кормороздаткова труба з 2, 3 і 4 отворами 45 мм
- Монтажна довжина 3,000 мм + муфта
- Привід із мотор-редуктором 0,37/0,55 кВт, 230/400 В, 50 Гц, 3 фази, 325 об/хв. Інший тип напруги - за погодженням
- Потужність транспортеру біля 450 кг/год
- Розмір гранул комбікорму до 4 мм
- Підвіска центральна стелева лебідка з механічним або електричним приводом




Схема пташника з лініями годування AUGERMATIC



# Big Dutchman

#### Німеччина:

Big Dutchman International GmbH  
Postfach 1163 · 49360 Vechta  
Tel. +49 (0) 4447 801-0 · Fax -237  
big@bigdutchman.de · www.bigdutchman.de

**США:** Big Dutchman, Inc.  
Tel. +1 616 852 4000 · bigd@bigdutchmanusa.com  
www.bigdutchmanusa.com

**Бразилія:** Big Dutchman (Brasil) Ltda.  
Tel. +55 54 2101 5900 · bdb@bigdutchman.com.br  
www.bigdutchman.com.br

**Азія/Тихоокеанський регіон:** BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.  
Tel. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

**Китай:** Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.  
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com  
www.bigdutchman.cn

#### ТОВ «БД Агрікалче (Україна)»

04080, м. Київ  
вул. Новокостянтинівська 13/10, оф. 306  
Тел.: (+ 380 44) 390 62 20  
Факс: (+ 380 44) 390 62 21  
E-Mail: big@bigd.kiev.ua  
www.bigdutchman.ua